




SF100 | SF125 | SF150 | SF175 SICHTSCHUTZFÄCHER



- | PERFEKTER SICHT- UND BLENDSCHUTZ
- | GERINGES GEWICHT
- | HOHE STABILITÄT
- | EINFACHE UND RASCHE MONTAGE
- | EINFACH NACHRÜSTBAR

ARTIKEL	EIGENSCHAFTEN PRODUKTHINWEISE
<p>314 Elements Solids ähnlich 314003</p> 	<p>100% Premium Acryl; TEXGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität</p>
<p>314 Elements Solids ähnlich 314007</p> 	<p>100% Premium Acryl; TEXGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität</p>
<p>314 Elements Solids ähnlich 314018</p> 	<p>100% Premium Acryl; TEXGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität</p>
<p>314 Elements Solids ähnlich 314030</p> 	<p>100% Premium Acryl; TEXGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität</p>
<p>314 Elements Solids ähnlich 314471</p> 	<p>100% Premium Acryl; TEXGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität</p>


Sichtschutzfächer zur Handbedienung komplett vormontiert in unterschiedlichen Ausfall Größen inkl. Wetterschutzhülle. Automatische Arretierung in der 90° Endlage. Standardausführung als Wandmontage optional als Nischenmontage möglich. Bedienknopf je nach Anbringungsseite links oder rechts.



TECHNIK UND MATERIALIEN

NEIGUNGSWINKEL	90°
GRUNDAUSSTATTUNG	Gelenkarme; Seitenteil; Bespannung; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; pulverbeschichtet; Aufpreis; Konsole für Nischenmontage, inkl. Wetterschutzhülle
TECHNIK	Wandmontage mit Abstützung; Arretierung mit Druckknopf; selbstständige Arretierung in Endlage
SEITENTEIL	Aluminium; pulverbeschichtet
GELENKARME	Aluminium; pulverbeschichtet; Endkappen aus Kunststoff passend
GESTELLFARBEN STANDARD	RAL9016g
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spindüsengefärbt; hohe UV-Stabilität
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	314003; 314007; 314018; 314030; 314471
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	314; Soltis 86; Soltis 92
KONSOLE	Aluminium Konsole für Wandmontage; pulverbeschichtet; Aufpreis; Konsole für Nischenmontage
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	SWK
MONTAGE	Wandmontage; optional Nischenmontage; Lieferung ohne Montageschrauben
PRODUKTHINWEIS	Nur Uni-Stoffe möglich (keine Streifen oder Musterstoffe). Bei Bestellung bitte die Anbringungsseite links/rechts (von außen gesehen) angeben. (Anbringungsseite links: Bedienknopf rechts Anbringungsseite rechts: Bedienknopf links).



TECHNIK




Anbringungsseite links:
 Bedienungsknopf rechts

Anbringungsseite rechts:
 Bedienungsknopf links



WANDMONTAGE



Wandplatte (im Lieferumfang enthalten)
 (Lieferung ohne Montageschrauben bzw. Dübel)



NISCHENMONTAGE SWK (Aufpreis)




SWK
 Seitenwinkel zur Nischenmontage für
 Sichtschutzfächer

ZUBEHÖR




Wetterschutzhülle aus weißem, PVC-beschichtetem Gewebe (im Lieferumfang enthalten)

BEDIENUNG



HANDBEDIENUNG:
 Lösen der Arretierung durch Betätigen des seitlichen Druckknopfes; Fächer aus- bzw. einklappen;
 Arretierung rastet in den Endlagen selbsttätig ein;

BESTELLANGABEN



BESTELLMASS AUSFALL
 Bestellmaß = Aussenmaß