



VALETTA STOFFE

NACHHALTIG UND ZU IHREM SCHUTZ  
**VIELSEITIGE AUSWAHL**




ROLLADEN RAFFSTORE MARKISE INSEKTENSCHUTZ ZIP-BESCHATTUNG

[WWW.VALETTA.AT](http://WWW.VALETTA.AT)

# VERANTWORTUNGSBEWUSST UND SICHER GESCHÜTZT

## UV-STRAHLEN

Sonnenlicht ist wichtig für die Gesundheit, hat gleichzeitig aber auch negative Auswirkungen auf unseren Körper. Der UV-Wert besagt, wie viel der schädlichen UV-Strahlung durch den textilen Sonnenschutz abgehalten werden und damit nicht an die Haut gelangen kann.



## SCHUTZ GEGEN UV-STRAHLUNG

Jeder der Stoffe wird regelmäßig nach UV Standard 801 geprüft und zertifiziert. So kann garantiert werden, dass jeder Stoff mindestens 97,5 % der schädlichen UV-Strahlen abblockt.



ZUM VIDEO  
TOP UV-SCHUTZ



## 100 % PREMIUM ACRYL MADE IN AUSTRIA



Unsere Tücher werden aus 100 % spinndüsengefärbtem Markenacryl in Österreich gewebt. Das bedeutet die Farbpigmente werden bereits bei der Faserproduktion eingebracht. Dadurch entstehen durchgängig gefärbte Garne, die den schädlichen UV-Strahlungen sehr lange widerstehen und über Jahre ihre Farbbrillanz behalten. Premiumqualität hergestellt in Österreich.



## TEXGARD EASY-CLEAN ■ IPC-BESCHICHTUNG

Durch das TEXgard EASY CLEAN-Finish entsteht ein unsichtbarer Schutz, der Wasser sowie Verschmutzungen gezielt am Eindringen hindert.





Wind, Wetter und starke Sonneneinstrahlung beanspruchen das Gewebe. Unterstützung bietet dabei das intelligente IPC-Finish. Zusätzlich zu unserer Ausrüstung TEXgard legt sich die innovative Beschichtung über das Gewebe und sorgt so für ein Schutzschild, welches das Durchdringen von Regen unmöglich macht.

## STOFFMERKMALE

# ICONS UND IHRE BEDEUTUNG



## ÜBERSICHT

	<b>*Made in Austria</b>	Stoffe hergestellt in Österreich.
	<b>*ÖKO-TEX 100 Standard</b>	Textile Sicherheit, vom Garn bis zum fertigen Produkt. Der zertifizierte Artikel ist unbedenklich für die menschliche Gesundheit.
	<b>*PFAS-frei</b>	PFAS ist die eine Gruppe von nicht abbaubaren Chemikalien, welche sich in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern können und potenziell gesundheits- und umweltschädlich sind.
	<b>*PVC-frei</b>	Textilien zu 100 % frei von PVC.
	<b>*REACH zertifiziert</b>	Das Produkt erfüllt die REACH-Verordnung und entspricht damit den strengsten Kriterien der Europäischen Union.
	<b>*Schmutzabweisend</b>	Wasser- und Schmutzabweisend durch Lotuseffekt.
	<b>*UV-Schutz</b>	Regelmäßig nach UV Standard 801 geprüft und zertifizierter Stoff, der mindestens 97,5 % der schädlichen UV-Strahlung abblockt.
	<b>3D-Effekt</b>	Strukturierter Stoff mit 3D Effekt.
	<b>CBA-Faser</b>	Hochwertiges Acrylgarn- Clean Brilliant Acrylic.
	<b>Durchsicht Soltisbespannung</b>	Symbolische Darstellung der Durchsicht.
	<b>Formstabilität</b>	Hohe textile Flächenstabilität und mechanische Festigkeit.
	<b>Insektenschutz</b>	Optimaler Schutz vor Insekten und Ungeziefer.
	<b>Konfigurator</b>	Gestalten Sie individuell Produkte und erleben Sie die Vielfalt an Farben und Designs.
	<b>Pflegeleicht</b>	Einfach und rasch zu Reinigen und zu Pflegen.
	<b>Recycling</b>	Materialien werden der Kreislaufwirtschaft wieder zugeführt.
	<b>Regenschutz</b>	Besondere Wetterfestigkeit durch wasserdichte IPC-Beschichtung.
	<b>Rollbar</b>	Für rollbaren Insektenschutz geeignet.
	<b>Schwer entflammbar</b>	Brandverhalten / Entflammbarkeit: Schwer entflammbar; Brandschutzklasse B1.
	<b>Wetterbeständigkeit</b>	Sehr gute Beständigkeit des Materials gegen Witterungseinflüsse wie Sonne, Regen, Wind, Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit.

**\*FÜR ALLE ACRYLSTOFFE GÜLTIG**

## STOFFÜBERSICHT

# STOFFE UND IHRE VERWENDUNG



PAL | LUNA(-G, -SOLAR) | LHK | LM | CLA(-UE) | LS

### MARKISE



PG1

**| 30A** Elements Stripes  
**| 314** Elements Solids  
**| 315** Elements Block Stripes  
**| 320** Elements  
**| 364** Elements Stripes  
**| 324** Firemaster \*  
**| 393** Cross Fiber

PG2

**| 386** Lumera All Weather  
**| 385** Lumera 3D  
**| 338** Lumera  
**| Soltis 86 | Soltis 92 | Soltis 96**



BAH-ZIP | HAI-ZIP

### BAHAMA-ZIP & HAITI-ZIP



PG1

**| 30A** Elements Stripes  
**| 314** Elements Solids  
**| 315** Elements Block Stripes  
**| 320** Elements  
**| 364** Elements Stripes  
**| 324** Firemaster \*

PG2

**| 330** Valora  
**| 338** Lumera  
**| 385** Lumera 3D  
**| 386** Lumera All Weather  
**| Soltis 86 | Soltis 92 | Soltis 96**  
**| Soltis B92 \***



ROM | MAL | VAL | VALI

### BESCHATTUNGEN



PG1

**| 30A** Elements Stripes  
**| 314** Elements Solids  
**| 315** Elements Block Stripes  
**| 320** Elements  
**| 364** Elements Stripes  
**| 324** Firemaster \*  
**| 393** Cross Fiber

PG2

**| 386** Lumera All Weather  
**| 385** Lumera 3D  
**| 338** Lumera  
**| Soltis 86 | Soltis 88 | Soltis 92**



CUB-ZIP

### CUBA-ZIP



PG1

**| 314** Elements Solids  
**| 320** Elements  
**| 324** Firemaster \*

PG2

**| 330** Valora  
**| 338** Lumera  
**| 386** Lumera All Weather



ZIP | ZIP-XL | ZIP-AP | ZIP-UP

### ZIP-SOLIDSCREEN



**| 314** Elements Solids  
**| 393** Cross Fiber  
**| Screen 295**  
**| Screen 299**  
**| Soltis Veozip**

**| Twilight COMFORT 262**  
**| Twilight PEARL 297**  
**| ZIP-Gaze**  
**| Soltis B702 \* | Soltis B92 \***



HILFE BEI DER STOFFAUSWAHL
























### DESIGN SELECTOR



Der Design Selector dient als visueller Richtwert und gleichzeitig als Vergleichshilfe der Stoffe für eine rasche Entscheidung.

































































































## PREISGRUPPE 1

ARTIKEL	BESONDERHEIT	SCHWER ENTFLAMMBAR	WASSERFEST	EIGENSCHAFTEN I PRODUKTHINWEISE	MARKISE	BESCHATTUNG	BAHAMA-ZIP & HAITI-ZIP	CUBA-ZIP
<b>30A</b>  				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit	X	X	X	
<b>314</b>  				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit	X	X	X	X
<b>315</b>  				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit	X	X	X	
<b>320</b>  				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit  Bei der Bespannung für CUBA-ZIP sind nur Stoffe ohne Rapport bzw. Muster möglich.	X	X	X	X
<b>364</b>  				Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit	X	X	X	
<b>393</b>  	 			Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit; Textiler Charakter; Ressourcen schonende Verwendung	X		X	
<b>324 *</b>  				schwer entflammbar; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit	X	X	X	X

\*AUFPREIS


## PREISGRUPPE 2

ARTIKEL		BESONDERHEIT	SCHWER ENTFLAMMBAR	WASSERFEST	EIGENSCHAFTEN I PRODUKTHINWEISE	MARKISE	BESCHATTUNG	BAHAMA-ZIP & HAITI-ZIP	CUBA-ZIP
330	 				wasserfest; IPC Finish; Nähte geklebt; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit; Textiler Charakter; bedruckbar; geringes Gewicht  Die IPC Beschichtung macht das Gewebe wasserdicht und lässt sich verklebt konfektionieren. Die beschichtete Seite ist bedruckbar.			X	X
338	 	 			CBA- Clean Brilliant Acrylic; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit Alle Dessins von LUMERA SOLIDS, LANDSCAPE & LEAF sind auch in der Qualität LUMERA ALL WEATHER erhältlich.  Bei der Bespannung für CUBA-ZIP sind nur Stoffe ohne Rapport bzw. Muster möglich.	X	X	X	X
385	 	  			3D-Effekt in der Oberfläche; CBA- Clean Brilliant Acrylic; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit; Textiler Charakter	X	X	X	X
386	 	 			wasserfest; IPC Finish; CBA- Clean Brilliant Acrylic; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; Nähte geklebt; hohe mechanische Festigkeit; bedruckbar  Farben/Designs sind auf Basis von Stoffgruppe 338, aber zusätzlich mit einer IPC Beschichtung. Alle Dessins von LUMERA SOLIDS, LANDSCAPE & LEAF sind auch in der Qualität LUMERA ALL WEATHER erhältlich.	X	X	X	X
Soltis 86	 	  			schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; Sicht nach draußen weiterhin garantiert; leichte Pflege; 100 % recycelbar  Bahnenbreite 177 cm; ab einer Höhe von 160 cm geschweißte Quernaht erforderlich	X	X	X	X
Soltis 88	 	  			schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; Sicht nach draußen weiterhin garantiert; leichte Pflege; 100 % recycelbar  Bahnenbreite 177 cm; ab einer Höhe von 160 cm geschweißte Quernaht erforderlich	X	X	X	X
Soltis 92	 	  			schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; beste thermische Leistungswerte; leichte Pflege; 100 % recycelbar  Bahnenbreite 177 cm; ab einer Höhe von 160 cm geschweißte Quernaht erforderlich	X	X	X	X
Soltis 96	 	  			schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; leichte Pflege; 100 % recycelbar	X	X	X	X

BEHANG						
ARTIKEL		BESONDERHEIT	SCHWER ENTFLAMMBAR	WASSERFEST	EIGENSCHAFTEN PRODUKTHINWEISE	ZIP-SOLIDSCREEN
Screen 295	     				hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; schwer entflammbar  ab einer Anlagenhöhe von 250 cm / 270 cm ist eine geschweißte Quernaht erforderlich, nicht möglich bei horizontalen Beschattungen  Bahnenbreite. 250 cm	X
Screen 299	     				hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; schwer entflammbar  maximale Breite 300 cm; ab einer Anlagenhöhe von 250 cm / 270 cm ist eine geschweißte Quernaht erforderlich, nicht möglich bei horizontalen Beschattungen  Bahnenbreite. 270 cm	X
Twilight PEARL 297	      				hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; schwer entflammbar; wasserabweisend; schmutzabweisend; Textiler Charakter  PVC-frei; Warenbreite 260 cm; ab Höhe 250 cm geschweißte Quernaht erforderlich; Design 708, 810, 807, 737, 815 und 901 auch in 180 cm Breite erhältlich  Bahnenbreite. 260 / 180 cm	X
Twilight COMFORT 262	      				hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; transparent; wasserabweisend; schmutzabweisend; Textiler Charakter  262 Comfort besitzt kein Brandschutzzertifikat.  Bahnenbreite 300 cm	X
Soltis Veozip	   				hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; schwer entflammbar; hohe mechanische Festigkeit; hohe UV-Stabilität; matt; transparent; 100 % Phthalate frei; 100 % recycelbar  Bahnenbreite 200, 250, 290, 320 cm	X
ZIP-Gaze					optimaler Insektenschutz; für rollbare Insektenschutzsysteme geeignet; hohe Lebensdauer durch Glasfaser; verstärkte kratzfeste Qualität für Haustiere; schwer entflammbar; selbstlöschend  bis max. 280 cm Höhe; Breite bis max. 500 cm  Bahnenbreite. 280 cm	X
Soltis B702 *	    				lichtunddurchlässig, verdunkelnd; schwer entflammbar; hohe mechanische Festigkeit; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hochreflektierend; 100 % recycelbar  Bahnenbreite 170 cm; ab einer Höhe von 160 cm geschweißte Quernaht erforderlich  Um eine nahezu vollständige Verdunkelung zu gewährleisten, muss die Schiene verdeckt montiert werden!  Bahnenbreite. 177 cm	X
Soltis B92 *	    				schwer entflammbar; lichtunddurchlässig, verdunkelnd; hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; 100 % recycelbar  Bahnenbreite 170 cm; ab einer Höhe 160 cm geschweißte Quernaht erforderlich; Rückseite in grau  Um eine nahezu vollständige Verdunkelung zu gewährleisten, muss die Schiene verdeckt montiert werden!  Bahnenbreite. 170 cm	X



DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



Rollladen



Raffstore



Markise



Insektenschutz



Beschattung



Jalousie

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand Oktober 2024



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH  
Salzburger Straße 199, A-4030 Linz  
T. +43 732 / 3880-0  
office@valetta.at  
www.valetta.at

VERTRIEBS-CENTER  
| Wien  
| Salzburg - Puch  
| Tirol - Innsbruck  
| Kärnten - Klagenfurt

