


DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN



AKTION
UNSCHLAGBARE
-30%

AUF DIE NEUE
FLEXIBEL³-LÖSUNG
VON VALETTA



Hier finden Sie nähere
Informationen zum
ISO ROLLRAFF!

NEUBAUAKTION. FLEXIBEL³

ROLLLADEN

RAFFSTORE

MARKISE

INSEKTENSCHUTZ

ZIP-BESCHATTUNG

WWW.VALETTA.AT



FLEXIBEL³. FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

Bei der Konstruktion dieses Sturzkastens haben sich die Spezialisten von VALETTA etwas Besonderes einfallen lassen: Luftdicht, schalldicht, perfekt abschließend und wärmedämmend erfüllt er sogar die hohen Passivhaus-Standards. Und das alles ganz dezent hinter der Fassade.



GEPRÜFT & GETESTET

ÜBERPRÜFTE UND
GARANTIERTE
BAUPHYSIKALISCHE
WERTE

1 FÜR JEDE ANFORDERUNG AUSTRÜSTBAR.


Der ISO ROLLRAFF Sturzkasten von VALETTA bringt absolute Freiheit! Wählen Sie aus der Vielfalt an Beschattungsmöglichkeiten: Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Systeme wie Rollläden, Raffstore, Fenstermarkise, ZIP-SOLIDSCREEN, Insekten- und Pollenschutz sowie verschiedene Antriebs- und Bedienungsvarianten.

2 KONKRETER BEHANG AUCH IM NACHHINEIN FREI WÄHLBAR.

Die Wahl des bevorzugten Behanges kann jederzeit getroffen werden, was vor allem beim Neubau von Vorteil ist. Der ISO ROLLRAFF Sturzkasten bietet einem die Möglichkeit, den fertigen Raum samt den örtlichen Lichtverhältnissen auf sich wirken zu lassen, bevor man diese wichtige Entscheidung trifft.

3 JEDERZEIT AN GEÄNDERTE ANFORDERUNGEN ANPASSBAR.

Der Behang kann im Nachhinein jederzeit neu umgerüstet werden. Mit FLEXIBEL³ reagieren Sie einfach und kostengünstig auf geänderte Wohnraumnutzung, individuellen Geschmack und neue Komfortbedürfnisse. Diese einzigartige Flexibilität setzt sich auch in der Außenansicht des Gebäudes fort.




GEPRÜFT UND GETESTET. VON DER TU GRAZ UND DEM IFT ROSENHEIM

Als normative Grundlagen gelten in Österreich für bauphysikalische Bewertung von Sturzkästen folgende Normen:

- EN ISO 10077-2 für die Berechnung des U_{sb} Wärmedurchgangskoeffizient
- EN ISO 10211-1 für die Bestimmung des f_{Rsi} Temperaturfaktor





VIDEO
Das Flexibel³-Prinzip
in der Praxis!


DIE GANZE VIELFALT. DANK FLEXIBEL³-PRINZIP

Das ISO ROLLRAFF System von VALETTA gibt Hausplanern die Möglichkeit, jeden einzelnen Raum abhängig von der konkreten Nutzung und Sonnenausrichtung mit der perfekten Lichtstimmung, dem optimalen Schallschutz und dem bestmöglichen Wärmemanagement auszustatten.


FLEXIBEL³. ALLE FUNKTIONEN IN EINEM KASTEN

ISO ROLLRAFF


ROLLLADEN




RAFFSTORE



RAFFSTORE ODER
ROLLLADEN-
SYSTEME MIT
INSEKTENSCHUTZ-
KOMBINATION



ZIP-SOLIDSCREEN
OPTIONAL MIT
INSEKTENSCHUTZ-
KOMBINATION



OPTION. INSEKTENSCHUTZ



Option: Insektenschutz rollbar



Option: Insektenschutz-Plissee



Option: Insektenschutz Schieberahmen



Option: Insektenschutz Schwenktür




NEUBAUAKTION. SPARTIPP FÜR DEN HAUSBAU

Der ISO ROLLRAFF ist ein ausgereiftes Baukastensystem mit beinahe unendlichen Möglichkeiten:
Er wird in der Rohbauphase eingebaut – für den individuell richtigen Sonnenschutz kann man sich dann später entscheiden.

30% RABATT. NEUBAUAKTION FLEXIBEL³

Um Räume in Sachen Beschattung langfristig optimal an die Bedürfnisse der Bewohner anzupassen, braucht es Flexibilität bei der Wahl des geeigneten Systems, zeitliche Unabhängigkeit bei der Entscheidung und die Möglichkeit, auf neue Anforderungen reagieren zu können. All das bietet Ihnen der ISO ROLLRAFF Sturzkasten von VALETTA.

Denn der ISO ROLLRAFF Sturzkasten ist multifunktional. Er eignet sich für Rollläden, Raffstore, Fenstermarkise sowie ZIP-SOLIDSCREEN und kann auch mit zahlreichen Insektenschutzsystemen kombiniert werden.



IHR NUTZEN

- ▮ hohe Flexibilität
- ▮ hohe Stabilität
- ▮ energiesparend
- ▮ verrottungsfest
- ▮ 100% aus recyclebaren Materialien
- ▮ geringes Gewicht
- ▮ idealer Putzträger
- ▮ schwer entflammbar lt. DIN 4102/B1
- ▮ atmungsaktiv, keine Schwitzwasserbildung

PREISE. KASTENGRÖSSEN 30 BIS 42

Größen: 30 / 36,5 / 38 / 40 und 42 cm – **50 cm (Aufpreis +15%)**

Breite in cm, Toleranz = 0, Mindestberechnung 100 cm

cm	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
EUR	206 145	230 161	246 173	266 187	285 200	309 217	330 231	348 244	370 259	392 275	408 286	435 305	450 315	473 332
cm	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
EUR	495 347	512 359	534 374	552 387	576 404	594 416	611 428	635 445	659 462	678 475	698 489	716 502	736 516	759 532
cm	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
EUR	782 548	800 560	824 577	840 588	860 602	882 618	904 633	923 647	941 659	962 674	983 689	1002 702	1029 721	1043 731

Preise verstehen sich inkl. MwSt und sind nur während des Aktionszeitraumes gültig (siehe www.valetta.at) oder solange der Vorrat reicht. ▮ Unverbindliche Preisempfehlung. ▮ Berechnungsbasis Kastenbreite (Lichte + Auflager)
Der Rabatt gilt ausschließlich für den VALETTA ISO ROLLRAFF Sturzkasten und nicht für die Komplettierung. ▮ Wenn Sie den Sturzkasten nicht sofort benötigen, kann die Lieferung gerne bis Ende April erfolgen.

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



-  Rolladen
-  Raffstore
-  Markise
-  Insektenschutz
-  Beschattung
-  Jalousie

Preise verstehen sich inkl. MwSt und sind während des Aktionszeitraumes gültig (siehe www.valetta.at). Solange der Vorrat reicht. Farbabweichungen bei Farbmustern sind drucktechnisch bedingt und kein Reklamationsgrund. Es gelten ausnahmslos unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. Stand September 2022.

 **AUSTRIA**
QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960



VERTRIEBS-CENTER WIEN
Schönbrunner Straße 106
A-1050 Wien
T. +43 1 66 77 888

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK GMBH
UNTERNEHMENSZENTRALE
Salzburger Straße 199, A- 4030 Linz
T. +43 732 38 80- 0
F. +43 732 38 80- 22
office@valetta.at

**UNSERE PARTNER
FINDEN SIE UNTER:**
www.valetta.at/kontakt

WWW.VALETTA.AT

